

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
1	19-010-001.1.2 (2) Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés, ideiglenes forgalomkorlátozási terv készítése és ideiglenes forgalomkorlátozás építés és bontása 1 db	Anyag Munkadíj
2	19-010-001.11.1.1 (8) Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, közműkezelői szakfelügyelet 12 óra	Anyag Munkadíj
3	19-010-001.21.2 (17) ÖN Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 3 db	Anyag Munkadíj
4	21-003-002.1.2 (14) Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. 20,16 m3	Anyag Munkadíj
5	21-011-001.2.1 (3) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és szállítása 2 km távolságra talajosztály I-IV. 696,15 m3	Anyag Munkadíj
6	21-006-001.1.1 (1) Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig 696,15 m3	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
7	21-004-005.1.1.1 (15) Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 1.504,5 m2	Anyag Munkadíj
8	21-004-006.1 (19) Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig 813 m2	Anyag Munkadíj
9	21-001-013.1.1-0631101 (52) Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 81,3 10 m2	Anyag Munkadíj
10	21-008-003.1.1 (14) Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 1.504,5 m2	Anyag Munkadíj
11	21-011-011.6 (26) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 1,74 db	Anyag Munkadíj
12	M21-004-007.2 (22) Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, humuszból 81,3 m3	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
13	21-004-004.1.2-0120002 (10) ÖN Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca 44,3 m³	Anyag Munkadíj
14	53-001-031.4.6-0135061 (160) Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 315 mm REHAU KGEM AWADUKT PVC SN2 tömör falú, egyoldalon tokos műanyag csatornacső, DN 300, Csz: 171 973 16 m	Anyag Munkadíj
15	53-001-031.4.4-0135055 (158) Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm REHAU KGEM AWADUKT PVC SN2 tömör falú, egyoldalon tokos műanyag csatornacső, DN 200, Csz: 174 403 10,5 m	Anyag Munkadíj
16	53-006-001.1-0231140 (1) Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 5,6$ finomsági modulussal 2 m³	Anyag Munkadíj
17	53-006-002.1 (3) Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel 3,2 m²	Anyag Munkadíj
18	53-007-006-0410401 (7) Aknák és fedlapok szintbeemelése 9 db	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
19	53-001-032.2.1-0237527 (178) ÖN Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm REHAU AWADUKT PVC csatornacső idom, KGB ív 45 fok, DN 300, Csz: 170 853 4 db	Anyag Munkadíj
20	53-001-032.2.1-0237755 (178) ÖN Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm REHAU AWADUKT PVC csatornacső idom, KGR szűkítő DN 300/250, Csz: 171 493 1 db	Anyag Munkadíj
21	53-001-032.1.5-0237754 (177) ÖN Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm REHAU AWADUKT PVC csatornacső idom, KGR szűkítő DN 250/200, Csz: 171 483 1 db	Anyag Munkadíj
22	53-001-032.1.4-0237518 (176) ÖN Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm REHAU AWADUKT PVC csatornacső idom, KGB ív 45 fok, DN 200, Csz: 170 623 4 db	Anyag Munkadíj
23	53-001-032.1.4-0237709 (176) ÖN Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm REHAU AWADUKT PVC csatornacső idom, KGEA 87 fokos elágazás, DN 200/200, Csz: 175 243 1 db	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
24	53-007-008.1.3-0413035 (11) ÖN Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 50/30 - 50/50 cm méret között ACO Multitop öntöttvas víznyelő rács és keret, egyenes, 500x500 mm, D 400 kN terhelési osztályra, Rend.szám: 65341 3 db	Anyag Munkadíj
25	61-003-002.1-0710010 (7) Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt vagy CTt jelű keverékből CKt jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió 92,316 m3	Anyag Munkadíj
26	M62-001-003.1 (5) Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal bejárók bontása és visszaépítése anyapótlással 174 m2	Anyag Munkadíj
27	62-002-002.3-0613250 (8) Süllyesztett szegély vagy futó sor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 298 m	Anyag Munkadíj
28	62-002-021.1-0613251 (11) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm , Cikkszám: HUTJS1078 559 m	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
29	62-001-001.1 (1) ÖN Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával 74 m	Anyag Munkadíj
30	63-001-003.1 (5) ÖN Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél kisebb felületen 25,2 m²	Anyag Munkadíj
31	63-001-003.3 (7) ÖN Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m ² -nél kisebb felületen 25,2 m²	Anyag Munkadíj
32	63-001-002.2 (4) ÖN Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel 48,7607 m³	Anyag Munkadíj
33	63-103-001.11.2.4-0750101 (16) ÖN Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggel építhető aszfaltkeverékek (AC), az alaprég szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel 12,8493 m³	Anyag Munkadíj

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
34	63-103-001.21.1.4-0750101 (20) ÖN Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel 80,6845 m3	Anyag Munkadíj
35	63-103-001.31.1.3-0750206 (33) ÖN Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal 82,688 m3	Anyag Munkadíj
36	64-001-002.2 (4) Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel bejárók 1,92 m3	Anyag Munkadíj
37	64-003-001.1-0820110 (1) Járda, kerékpárút készítése, 12 cm vastagsággal, 1,0-3,0 m szélesség között Beton pályaburkolat CP 3/2 jelű pályaburkoló beton (C20) behajtók 1,92 m3	Anyag Munkadíj
Munkanem összesen:		