


Kecskéd Községi Helyi Önkormányzat	
Érkezési dátum:	
1532 - 12022 mell.	
Előszám:	Ellátó:

## HÁZIORVOSI BESZÁMOLÓ 2021. ÉV KECSKÉD



LOUIS PASTEUR

## Létszám és Forgalmi adatok:

### Bejelentkezett Lakosok 2021. december 31.-én:

	Bejelentkezett lakosok	Férfi	Nő	Összes
1	0-11 hónapos	5	4	9
2	1 – 4 éves	23	19	42
3	5 – 14 éves	56	36	92
4	15 -18 éves	20	21	41
	Csecsemők és gyermekek összesen	<b>104</b>	<b>80</b>	<b>184</b>
5	19 – 24 éves	69	52	121
6	25 -34 éves	160	147	307
7	35-44 éves	195	197	392
8	45- 54 éves	177	184	361
9	55 -64 éves	184	164	348
10	65 -74 éves	116	148	264
11	75 éves és idősebb	55	133	188
12	19 évesek és idősebbek	956	1 025	1 981
	<b>Összesen</b>	<b>1 060</b>	<b>1 105</b>	<b>2 165</b>

## Forgalmi adatok

1	Rendelőben ellátott esetek	14 377
2	Rendelőn kívüli ellátások száma	458
3	Telemedicinális ellátás	3 896
4	Fekvőbeteg gyógyintézetbe utaltak	87
5	Diagnosztikai vizsgálatra utaltak	2 041
6	Szakrendelésre utaltak	710

### Háziorvosi Tevékenység Alapelemei\*

- Szűrővizsgálatok (pl. COVID szűrés), Prevenció (COVID vakcináció)
- a beteg emberek vizsgálata, gyógykezelése
- a betegek egészségi állapotának ellenőrzése
- rehabilitáció (mozgásszervi, kardiológiai)
- gondozás (Postcovid betegek esetében kiemelten)
- beutalás szakrendelésre, kórházba (COVID fertőzöttek COVID mentővel – COVID osztályra)
- keresőképtelenség igazolása
- védőoltások (COVID-19: Sinopharm, Astra-Zeneca, Szputnyik, Moderna, Comirnaty, Janssen)
- Járványügyi teendők (Fokozott személyi higiéné valamint tárgy- ill. felület fertőtlenítés, fertőzöttek karanténba helyezése...)
- egészségnevelés (védőoltásra való buzdítás)
- Terhes gondozás - várandós nőknek a 2. trimesztertől adható az mRNS alapú oltás (Pfizer vagy Moderna) 1. adagja, majd a szülés után a második adagja
- láttelep készítés
- gépjárművezetői alkalmasság véleményezése
- lőfegyvertartáshoz egészségügyi alkalmasság véleményezése



\*2015. évi CXXIII. törvény 3. §.

❖ Házi gyermekorvosi teendők\*:

=====

- ❖ Csecsemők és gyermekek ellátása
- ❖ tanácsadás
- ❖ gyermekvédelmi jelzőrendszer
- ❖ gyermekintézménybe történő felvétel előtti vizsgálat
- ❖ gyermekápolás címén keresőképtelenség igazolása

A **központi orvosi ügyelet** 2840 Oroszlány, Alkotmány u 2. szám alatt érhető el. Az ügyelet hétköznaponként 16<sup>o</sup>- 8<sup>o</sup> között valamint hétvégi és ünnepnapokon vehető igénybe. Az ügyeletet az Inter Ambulance Kft. üzemelteti.

Általános elvárás, hogy a rosszullétes betegekhez a 112 vagy a 104-es telefonszámon kell segítséget hívni és a Mentőszolgálat diszpécseré dönti el, hogy ügyeletes orvost vagy Mentőt irányít a helyszínre.

A sürgősségi ellátás következő szintje a kórházi SBA (Sürgősségi Betegellátó Ambulancia) ahol a „Triage” dönt a beteg további sorsáról.

## PREVENCIO:

*Primordiális Prevencio:* A természeti és épített környezet védelme.

*Elsődleges (Primer) prevencio:* Célja, hogy csökkenjen a betegségek (egészségtudatos életvezetés), a balesetek (Munkahygiéne), a mentális és veleszületett rendellenességek előfordulási aránya (Down stb. szűrés). Céltudatos oksági megelőzés történik. Ennek egyik eszköze a védőoltás is (pl. HPV, Engerix B, COVID-19 vakcináció )....

*Másodlagos (szekunder) prevencio:* Célja a betegség lehető legkorábbi stádiumában való felfedezése és gyógykezelése. pl. Mammográfia, Gastro-colonoscopia, tüdőszűrés... stb. segítségével.

*Harmadlagos (tercier) prevencio:* A szövődmények megelőzése, kiküszöbölése. Gondozás, rehabilitáció útján valósulhat meg.

Betegeink részéről jellemző a korai orvoshoz fordulás, a vizsgálatokon való jó részvételi hajlandóság, a diagnosztikus algoritmusok pontos végigvitele és a therápia hűség.

A prevenció jelentős eszközei a védőoltások:

## KÖTELEZŐ VEDŐOLTÁSOK

A gyermekek oltását ún. oltási naptár alapján végezzük. Magyarországon a következő oltási rend van érvényben 2019. augusztus 2-től:

- **0-4 hetes korban:** BCG (szülészeti intézményben)
- **2 hónapos korban:** DPTa-IPV-HiB+PCV13
- **3 hónapos korban:** DPTa-IPV-HiB
- **4 hónapos korban:** DPTa-IPV-HiB+PCV13
- **12 hónapos korban:** PCV13
- **13 hónapos korban:** Bárányhimlő ellen (2018. Július 31.-e után születetteknek)
- **15 hónapos korban:** MMR
- **16 hónapos korban:** Bárányhimlő ellen (2018. Július 31.-e után születetteknek)
- **18 hónapos korban:** DPTa-IPV-HiB
- **6 éves korban:** DPTa-IPV
- **11 éves korban:** MMR, dTap
- **12 éves korban:** Hepatitis B

## JAVASOLT OLTÁSOK

A kötelező védőoltások mellett ajánljuk a választható oltások beadatását is. Ezek egy részét a kötelező oltásokhoz hasonlóan oltási rend szerint adjuk, illetve vannak szezonális vakcinák is (például influenza elleni oltás).

Rendelőnkben a következő választható oltások érhetők el:

- **6 hetes kortól:** Meningococcus ACWY
- **2-4 hónapos korban:** Rotavírus
- **2 hónapos kortól:** Meningococcus B, Meningococcus C
- **6 hónapos kortól:** Influenza
- **12 hónapos kortól:** Kullancs-encephalitis, Hepatitis A
- **9 éves kortól:** HPV (16, 18), HPV (6, 11, 16, 18)

## Háziorvosi Rendelési idő 2018. aug. 06. óta

Hétfő	10 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup>	
Kedd	9 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup>	
Szerda	9 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup>	Fogl.-eü. 14 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>
Csütörtök	9 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup>	
Péntek	9 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup>	

A rendelési idő először a rendelő felújítása miatti oda-vissza költözés, zajban való munkavégzés és a munkálatok miatti akadályoztatás miatt rövidült meg.

Később a megüresedett nővéri állás, majd az új nővér (nővérek) hosszadalmas betanítása miatt alakult így.

A Pandémia miatti fokozott leterheltség miatt másként nem is alakulhatott volna a rendelésünk.

A járványügyi veszélyhelyzet véget ért 2022. május 10.-én. A praxisközösségi felvételi kérelemben a jogszabályi előírásoknak megfelelően vállalt heti minimum 20 órás rendelési idők áttekintése megkezdődött (esetünkben laza praxisközösség).

## COVID-19 JÁRVÁNY ÉS VÉDEKEZÉS

A koronavírus-járvány miatt a kormány döntésének megfelelően 2020. november 03-tól rendkívüli jogrend lépett életbe Magyarországon.

Indokolta ezt a járvány súlyossága: 2021.-es évben 225 fő betegedett meg Covid-19 fertőzésben, ebből 12 fő hunyt el.\*

\*OSZIR (Országos Szociális Információs Rendszer)

A Járványügyi vészhelyzet 2020. március 13.-át követően fokozott leterheltséget jelentett az egészségügyben.

A megszokott takarítási rutin helyett teljes körű eszköz, berendezés, felületfertőtlenítés került bevezetésre, a maszkviselés, kézfertőtlenítés kötelező lett. Rendelőnket esténként ózongenerátor segítségével ózon gázzal fertőtlenítjük minden nap.

COVID-19 expositio vagy annak gyanúja esetén az eü. dolgozók számára kötelező lett a teljes test vírusvédő overáll, az arcvédő, a védőkesztyű, légzésvédő FFP2 ill. FFP3 maszk viselése és az ebben történő munkavégzés.

A védőoltások megkezdése (2021. Február 04.) jelentősen befolyásolta a munkarendünket: rendszerint péntek délutánonként a NEAK belső levelezési rendszerén keresztül megkaptuk azoknak a regisztrált személyeknek a névsorát, akiket konkrét oltópontra kellett juttatnunk, ill. későbbiekben a rendelőkben oltottunk be.



A pénteki névsor alapján hétfőn és kedden délután a nővérek teljes intenzitással telefonon keresték a névsorban szereplőket és a megadott instrukciók szerint (amit az ÁNTSZ-től kaptunk E-mailben) szervezték az oltási csoportokat.

Később, amikor már a rendelők is kaptak (2021. Február 12.) COVID-19 oltóanyagot, akkor a hétfői és keddi délutáni telefonos szervezésnek megfelelően a kiszállított oltóanyaggal csütörtök vagy péntek délután oltottuk be a körzeti betegeinket.

Az idősothont (Napfény Idősek Háza) csütörtökönként a lakóotthont (Kerényi Béla Református Diakóniai Intézet) szombatonként oltottuk.

Nagy segítség volt a Magyar Honvédség oltóbuszával (2021. 04.06 és 2021.05.04.) érkező oltó Team munkája, természetesen ennek a munkának a háttér szervezése is reánk hárult.

A 2021.-es évben 1176 főt oltottunk be 2790 oltással a kecskédi rendelőkben (I.-II.-III. körös oltások).

Az Oroszlány, Tata, Tatabányai oltópontokon 515 esetben oltottak kecskédi betegeket.

Jelentős oltási szövődmény egyetlen alkalommal fordult elő (Guillan-Barré syndroma).

Az utóbbi két évben a diagnosztikus bizonytalanság kiküszöbölése céljából nap mint nap használtuk és használjuk a különböző COVID-19 antigén gyorseszteket (Abbot, Biocredit , Wondfo, Siemens). Ezeket először önerőből szereztük be, majd ebben is jelentős segítséget kaptunk Kecskéd Község Önkormányzatától, jelenleg az ÁNTSZ Népegészségügyi osztályától vételezhetjük a teszteszteket.

## KECSKÉD KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE A KIMUTATÁSI ADATOK FÉNYÉBEN

### 0-18 Éves Lányok: a gyakoribb betegségek:

---

- Gerincbántalmak
  - Endokrin betegségek
  - Hyperkinetikus Magatartászavar ADHD
  - Látászavar
  - Asthma Bronchiale
- 

### 0-18 Éves Fiúk: a gyakoribb betegségek:

---

- Gerincbetegségek
  - Hyperkinetikus Magatartászavar ADHD
  - Asthma Bronchiale
- 

### 19 évnél idősebb Nők betegségei:

---

- Magasvérnyomás
- Koleszterinbetegségek
- Dorsopathiák, Spondylopathiák
- Koszorúérbántalmak
- Pajzsmirigybántalmak
- Sztroke Cerebri
- Idült Hörghurut COPD
- Csontritkulás
- Diabetes Mellitus

## 19 évnél idősebb Férfiak betegségei:

---

- Magasvérnyomás betegség
  - Koleszterinbetegségek
  - Dorsopathiák, Spondylopathiák
  - Idült Hörghurut COPD
  - Diabetes Mellitus
  - Koszorúérbántalmak
- 

## ROSSZINDULATÚ BETEGSÉGEK MEGOSZLÁSA:

---

- Emlő
  - Vese
  - Bőr
  - Vastagbél
  - Hólyag
- 

## HALÁLOKI STATISZTIKA 2021. KECSKÉD:

---

- COVID-19 Infectio
- Rosszindulatú Daganatok
- Szívelégtelenség Idült
- Szívelégtelenség Akut
- Szepszis

Példás értékű volt, amilyen fegyelmezettséggel jöttek betegeink az oltásokra, ill. keresték fel a kijelölt oltópontokat.

Így valósulhatott meg községünkben a több, mint 90 %-os átoltottság.

Ezúton köszönöm meg Kecskéd község lakosságának a munkánkat segítő magatartását és Kecskéd Község Önkormányzatának hathatós erkölcsi valamint anyagi támogatását!

Kecskéd, 2022. május 07.




*Dr. Tutervai István*

Háziorvos


---



## KIMUTATÁS a 0-18 Éves Lányok BETEGSÉGEIRŐL 2021 KECSKÉD




## KIMUTATÁS a 0-18 Éves FIÚK BETEGSÉGEIRŐL 2021 KECSKÉD






## KIMUTATÁS a 19 évnél idősebb NŐK BETEGSÉGEIRŐL 2021 KECSKÉD




## KIMUTATÁS a 19 évnél idősebb FÉRFIAK BETEGSÉGEIRŐL 2021 KECSKÉD





## ROSSZINDULATÚ DAGANATOS BETEGSÉGEK MEGOSZLÁSA KECSKÉD 2021. ÉV



## HALÁLÓZÁSI STATISZTIKA 2021. KECSKÉD

