

Cégnév: Tomayer Kft

Cím: 2852 Kecskéd Vasút út 106

E-mail tomayerne@gmail.com

Tel: 06-20-411-25-29

Tárgy: Ajánlat szolgálati lakás felújításának kivitelezésére

Kaszányiné Ruppert Tímea alpolgármester részére

Kecskéd Község Önkormányzata
2852 Kecskéd, Vasút utca 105.

Tisztelt Alpolgármester Asszony!

Köszönettel vettem megkeresését!

Ajánlatkérő felhívásukra az alábbi ajánlattal élek.

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatal		
Érkeztetés dátuma:		
1892-5/2022-án	mell.
Előadó:	Ellátó:	Ellátó:
		KC

A 2022.06.30-án kelt, Kecskéd Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő az MFP-ÖTIK/2021. pályázon helyi önkormányzati ingatlanok fejlesztésére kiírt pályázon szolgálati lakás felújítására elnyert összegből a kivitelezésére a felhíváshoz mellékelte tervek és árazatlan költségvetés alapján történt ajánlat kérésére az alábbi ajánlatot adom:

Megnevezés	Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
Teljeskörű kivitelezési munkálatok a tervek alapján	19.558.448 Ft	5.280.781 Ft	24.839.229 Ft
Összesen:	19.558.448 Ft	5.280.781 Ft	24.839.229Ft

Ajánlat adó neve: Tomayer Kft

Ajánlat adó székhelye: 2852 Kecskéd Vasút út 106.

Ajánlat adó adószáma: 11470517-2-11


AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 60 NAP

EGYÉB:

Alulírott, Tomayer Béláné. - mint a Tomayer. Kft./ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem állunk végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt, illetve nem áll fenn köztartozásunk.

Kecskéd, 2022.07.28.....

TOMAYER KFT.
2852 KECSKÉD, VASÚT ÚT 106.
HU11470517
Adószám: 11470517-2-11



ügyvezető

Tomayer Kft.

Név : Kecskéd Önkormányzat

Cím : 2852 Kecskéd Vasút út 105

A munka leírása:

Orvosi lakás felújítási és környezetrendezési munkái

Tomayer Kft. 2852 Kecskéd
Vasút út 106

Kelt: 2022 év.07....hó28.nap

Adószám : 11470517-2-11

KSH besorolás:.....


Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :Tomayer Béláné

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	10474924	9083524
1.1 Közvetlen önköltség összesen	10474924	9083524
2.1 ÁFA vetítési alap	19558448	
2.2 Áfa	27,00% 5280781	
3. A munka ára	24839229	


Aláírás

TOMAYER KFT.
2852 KECSKÉD, VASÚT ÚT 106.
HU11470517
Adószám: 11470517-2-11

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Melléképület bontása	510000	510000
Felvonulási létesítmények	28500	0
Építési Bontási munkák	150000	72000
Vakolás és rabilolás	85205	387850
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1378023	1921372
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1978000	393000
Felületképzés	740534	2287702
Szigetelés	58320	54000
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	868894	744500
Épületgépészeti csővezeték szerelése	2097492	690000
Burkolatok méretszámítása	0	0
Épületgépészeti szerelvények és	1370131	656370
Körny ép bontási munkák	0	62000
Kertépítési munkák	1209825	1304730
Összesen:	10474924	9083524

41

Melléképület bontása

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-1.2	Fa hátsó (melléképület) szerkezet Feljavítása, anyagpótlásokkal	60	m2	8500	8500	510000	510000
Munkanem összesen:							510000	510000

4

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1	db	28500	0	28500 0
Munkanem összesen:							28500 0

Építési Bontási munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	2	db	75000	0	150000	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	12	m3	0	6000	0	72000
Munkanem összesen:							150000	72000

Vakolás és rabricolás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001- 1.1.1- 0550040	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	70,77	m2	850	4350	60155	307850
2	36-090- 2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	50	m	501	1600	25050	80000
Munkanem összesen:							85205	387850

21

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	41,85	m2	0	2200	0	92070
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	70,77	m2	0	3600	0	254772
3	42-000-3	Hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása,	31,43	m2	0	750	0	23573
4	42-0003.5	PVC falszegély	53	m	0	100	0	5300
5	42-012-1.1.1.1.1.3-0417951	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel SAKRET FK-25 csemperagasztó profi, FF-25 keskeny fugázó, fehér	62,77	m2	6772	6000	425078	376620
6	42-022-1.1.1.1.1.3-0314055	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs. C2T MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	26,95	m2	6772	6000	182505	161700
7	42-022-1.1.1.2.1.1-0417951	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SAKRET FK-25 csemperagasztó profi, FF-25 keskeny fugázó, fehér	14,9	m2	6772	6000	100903	89400
8	42-041-3.1.1.1-0311050	Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN ST 12 alizatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd	73,3	m2	1027	1800	75279	131940
9	42-042-5.1.1-0312119	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín	31,43	m2	6183	3600	194332	113148

4

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

10	42-042-6.1.1.1	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, oldószeres lakkal	93,63 m2	3000	4800	280890	449424
11	42-000-6.2	Egyéb bontások, régi lefolyó helyének beton feltörése és új szerelése után visszabetonozása.	1 x	60000	100000	60000	100000
12	42-042-6.1.2.1-0311142	Lépcső csiszolása, lakkozása	1 x	45000	72000	45000	72000
13	022-2.1.1.1.3-0314055 (306) ÖN	Lábazatburkolat készítése burkolat azonos lapokkal, 10 cm magasságban, MUREXIN KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs, C2T	30,25 m	464	1700	14036	51425
Munkanem összesen:						1378023	1921372

L/

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	9 9db	0	4500	0	40500
2	50-000-1.1.2	Beépített szekrény bontás (2 cm lapvastagságú) szekrények bontása, maximum 279 cm magasságig, 80-225 cm szélesség között	1 db	0	13000	0	13000
3	44-000-2	Konyhai üvegfal bontás	7,5 m ²	0	2200	0	16500
4	44-000-4	Fa lambéria, tetőablakok körüli fa keret bontása	12 m ²	0	1500	0	18000
5	44-001-1.1.1.1-0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egvszárnyú. MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	2 db	98000	16000	196000	32000
6	44-001-1.1.1.1-0131034	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egvszárnyú. MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm	6 db	120000	16000	720000	96000
7	44-001-1.1.1.2-0131072	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, kétszárnyú, MDF tokkal, 120x210 cm	1 db	190500	20000	190500	20000
8	44-029-1.1.3	Konyhaszekrény beépítés	1 db	350000	50000	350000	50000
9	44-029-1.1.3	Fürdőszoba szekrény beépítése	1 db	55000	10000	55000	10000
10	44-002-2-0184112 (25)	Műanyag abelső ablakpárkányok elhelyezése (meglévők visszabontásával)	11 m	7500	3000	82500	33000
11	45-004-2-0180301	Lépcsőkorlát elhelyezése fészkekbe vagy köcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel	8 m	48000	8000	384000	64000

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Munkanem összesen:

1978000

393000

4

idegen

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	352,45	m2	0	1550	0	546298
2	47-000- 1.21.2.1.1.2- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótápasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett	486,81	m2	800	1700	389448	827577
3	47-011- 16.1.1.2- 0154181	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, egy rétegben új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, tagolt sima felületen StoColor Rapid fehér, egy rétegben fedőképes beltéri diszperziós festék, 00229-007	486,81	m2	600	1700	292086	827577
4	47-021- 31.4.1- 0130361	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	1	x	50000	60000	50000	60000
5	47-031- 1.5.7.2- 0160017	Tűzvédelmi burkolat faoszlopon, tűzgátlás Th = 1,0 óra, FB 15 mm vastag, építőlemez borítással KNAUF Fireboard 15/1250/2000, Cikkszám: 33422120	7,5	m2	1200	3500	9000	26250
Munkanem összesen:							740534	2287702

4

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	48-014- 10.1- 0096020	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti lábazatszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű ún. "folyékony fóliával" (ruzsalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva weber.tec 822 (SUPERFLEX 1) egykomponensű folyékony fólia, Kód: DE101092	30	m2	1944	1800	58320 54000
Munkanem összesen:							58320 54000

41

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	33-063-3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	150 m	0	900	0	135000
2	36-090-2.1.1	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	150 m	126	1000	18900	150000
3	71-001-1.1.1.1.2-0110123	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23	150 m	120	900	18000	135000
4	71-002-1.1 0213003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x2,5 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	300 m	715	250	214500	75000
5	71-002-1.2 0213004	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x4 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	150 m	235	200	35250	30000
6	71-005-1.1.1.6-0545332	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A keresztkapcsolók LEGRAND Niloé keresztkapcsoló, körömmel, fehér (Kat.szám:764504)	16 db	3253	1750	52048	28000
7	71-005-1.11.1.1.2-0562068	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Valena 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:774400)	27 db	4500	1750	121500	47250

4

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

8	71-005- 1.11.1.1.3- 0231367	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, hármas csatlakozóaljzat (3x2P+F) LEGRAND Plexo 55 3x2P+F aljzat csapófedéllel, vízszintes, előrevezetékezett, szürke (Kat.szám:069578)	6 db	10616	1500	63696	9000
9	71-005- 2.51.1- 0231734	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) egypólusú LEGRAND Galea Life egypólusú kapcsoló mechanizmus 16A (Kat.szám:775604)	4 db	2700	1750	10800	7000
10	71-005- 2.51.2- 0533660	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) kétpólusú LEGRAND Valena InMatic kétpólusú kapcsoló mechanizmus (Kat.szám:752002)	12 db	4000	1750	48000	21000
11	71-010- 15.13.2	Függeszthető lámpatestek (direkt, indirekt, direkt-indirekt) izzós kivitelben, energiatakarékos (vagy vegyes) fényforrással, becsavarható kompakt fénycsővel (E14, E27)	22 db	12800	4750	281600	104500
12	71-008- 9.4.1- 0545993	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX3 kismegszakító 1P B16 6000A / 10kA (Kat.szám:407432)	1 db	4600	2750	4600	2750

Munkanem összesen:**868894 744500**

21

Épületgépészeti csővezetékek szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001- 1.1.1.1.1.2- 0314531	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva (horonyvésés külön tételben). DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 16x2,2 mm, tekercs, 130440-050	1	x	784201	250000	784201	250000
2	81-002- 3.2.1.2.2- 0130970	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x500 mm, KAEM040/0.5M	1	x	83811	110000	83811	110000
3	81-007- 1.1.1.1.1.1. 3	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20	1	x	1229480	330000	1229480	330000
Munkanem összesen:							2097492	690000

21

Burkolatok méretszámítása

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Földszint	Helység	0		0	0	0	0
2		1 Szoba	0	9,34	0	0	0	0
3		2 Fürdő	0	7,65	0	0	0	0
4		3 Konyha-étkező	0	9,05	0	0	0	0
5		4 Nappali	0	36,3	0	0	0	0
6		5 Előtér	0	4,76	0	0	0	0
7		6 Szoba	0	12,04	0	0	0	0
8		7 Tároló	0	1,54	0	0	0	0
9		8 Nappali	0	34,41	0	0	0	0
10	Emelet	Helység	0		0	0	0	0
11		9 Szoba	0	10,07	0	0	0	0
12		10 Fürdő szoba	0	5,49	0	0	0	0
13		11 Szoba	0	10,39	0	0	0	0
14		12 Szoba	0	10,97	0	0	0	0
15		13 Garázs	0	17,98	0	0	0	0
16		14 Fedett terasz	0	10,78	0	0	0	0
17		15 Lépcső előtér	0	4,12	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Burkolatok méretszámítása

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

idegen

✓

Épületgépészeti szerelvények és

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	3	db	0	8360	0	25080
2	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	2	db	0	19580	0	39160
3	82-000-3.7	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, fürdőkád	1	db	0	15290	0	15290
4	82-000-3.9.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített	1	db	0	20680	0	20680
5	82-000-4.2.6	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok	12	db	0	11000	0	132000
6	82-009-5.1-0120481	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) O.NOVO kétrészes mosómedence, 80x50 cm. 6331 00 01. fehér	2	db	44079	11000	88158	22000
7	82-009-8.3.1-0319025	Beépített kád elhelyezése és bekötése, acryl kádak, leeresztő túlfolyó és csaptelep nélkül, kád előtétlappal, klasszikus kádak M-Akryl KLARA klasszikus kád, 180x80	1	db	105857	34320	105857	34320
8	82-009-9.2.2.2-0319324	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett Radaway DELOS A 90 akryl zuhanytálca íves, 90x90x4,5 cm	1	db	57614	17600	57614	17600
9	82-009-9.6.2.1-0319363	Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin kerettel biztonsági üveggel Radaway PREMIUM Plus C 90 zuhanykabin, üveg, 90x90x190 cm	1	db	86614	55000	86614	55000
10	82-009-11.1.1.2-0110231	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01	2	db	38069	11000	76138	22000
11	82-009-13.2-0321411	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falba építhető, műanyag GEBERIT Falsík alatti UP320 típusú öblítőtartály, 109.300.00.5	2	db	20217	5720	40434	11440

71

Épületgépészeti szerelvények és

12	82-009-19.1.1-0314514	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep Kludi-Standard kádtöltő- és zuhanycsaptelep, fali kivitel, aut. zuhanyváltó, zuhanytartó villa, tele kézizuhany: fehér, kr., Cikkszám: 25 0070515	1 db	33400	8800	33400	8800
13	82-009-19.2.1-0315014	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Kludi-Adlon zuhanycsaptelep, falra szerelhető kivitel, kerámia szelepfelső, zuhanygarnitúra nélkül, kr., Cikkszám: 51 6100520	1 db	27236	8800	27236	8800
14	82-009-19.3.2-0314506	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lefolyógarnitúrával, kr., Cikkszám: 21 0620515	4 db	25529	8800	102116	35200
15	82-012-3.2.1.4-0423469	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőtéljesítmény: 2056 W	8 db	61024	16500	488192	132000
16	82-012-3.2.1.6-0423483	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 600 mm, fűtőtéljesítmény: 1378 W	1 db	48414	16500	48414	16500
17	82-012-4.2.1.4-0423820	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor T6 22 VM típus, 2-soros, 600x1600 mm, fűtőtéljesítmény: 2741 W	1 db	80840	16500	80840	16500
18	82-012-12.1.3.4-0441254	Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, körcsöves, íves törölközőszárító radiátor, 700-800 mm között KORALUX RONDO fürdőszobai csórad. (íves), méret (LxH): 750x1500, hőleadás: alsó-alsó 1144W, felső-alsó 1240W bekötésnél (90/70/20°C), KOR-KRC15000750	2 db	67559	22000	135118	44000

Munkanem összesen:

1370131

656370

W

Körny ép bontási munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	46-000-1.2	Törött üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 m ² táblaméret felett	1	m2	0	1000	0	1000
2	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	10	m2	0	6100	0	61000
3	21-001- 2.2.3	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 41-60 cm között	0	db	0	72300	0	0
Munkanem összesen:							0	62000

4

Kertépítési munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	62-002-1.4.2-0613245	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt útszegélykő, szürke, 100x15/12x25 cm, Cikkszám: HUTJS1082 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	47,2 m	2539	2466	119841 116395
2	62-003-6-0110811	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÖKA, Iszkaszentgyörgy	33,7 m3	7500	12000	252750 404400
3	62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke. N+F . Cikkszám: HUTJH4362	112,43 m2	3800	4500	427234 505935
4	M/35-006-7	Előtető építése. Teraszhoz pontalapokkal csatlakozó 1,00 m-es (műgyantával vakolt) zsalukő lábazatra épített gyalult fa szerkezetű, polikarbonát lemezfedésű, felületkezelt felépítmény készítése (10,78-12.40 m2)	1 db	410000	250000	410000 250000
5	21-003-7.1.4.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 100,1-150,0 m² között, 5,5 m mélységig	10 m3	0	2800	0 28000
Munkanem összesen:						1209825 1304730